

MINIMALISM AND EXQUISITE


轻简精致，以简筑美

探索理想门窗无限可能

Explore the infinite possibilities of ideal doors and Windows



盛帝威尔
SHENGDIWEIER



CASEMENT

整窗线条简约大气、美观

—

艺术美学 追求极致

开启门窗新世界

OPEN A NEW WORLD
ARTISTIC AESTHETICS PURSUE THE ULTIMATE



ABOUT US

—
关于我们

本公司是一家集铝合金装饰门窗开发、生产、销售为一体的综合性企业，拥有一批强有力的生产技术人员及雄厚的综合开发能力。公司主要生产各类高档钛镁铝门窗系列产品。公司严格执行 ISO9001-2000 国际标准贯穿至每一个环节产品采用国际先进喷涂技术及全套德国进口设备，确保产品具有环保耐用、防潮、耐腐蚀、不褪色、隔音好的特点。一流的表面处理、先进的设备、超前的设计、精细的工艺，结合流光溢彩的玻璃工艺，无论款式、性能还是质量均属上乘，经久耐用的独特优势是现代家居装潢中真正的绿色环保产品。

本公司的产品在整个生产过程中受严格的国际质量保证体系控制全程采用欧洲制作工艺，从原材料进厂、加工生产、组装、调试都经过严格的检验从而确保了产品的质量。发扬“团结、拼搏、开拓、创新”的精神，跟踪和引领市场需求，并本着高额投入，高科技装备，创一流产品、一流效益服务于用户的宗旨，向客户提供最优质的服务。

本公司诚邀各地经销商，共同携手合作，共创美好明天。

The company is a set of aluminum decorative doors and Windows development, production, sales as one of the integrated enterprises, with a number of strong production technicians and strong comprehensive development capabilities. The company mainly produces all kinds of high-grade titanium magnesium aluminum doors and Windows series products. The company strictly implements the ISO9001-2000 international standard through every link of the products using international advanced spraying technology and a full set of German imported equipment to ensure that the products are environmentally friendly and durable, moisture-proof, corrosion-resistant, non-fading, sound insulation good characteristics. First-class surface treatment, advanced equipment, advanced design, fine technology, combined with flowery glass technology, regardless of style, performance or quality are superior, durable unique advantage is the real green products in modern home decoration.

The company's products in the whole production process is strictly controlled by the international quality assurance system, the whole process of the European production process, from raw materials into the factory, processing production, assembly, commissioning are strictly inspected to ensure the quality of products. Carry forward the spirit of "unity, hard work, development, innovation", track and lead the market demand, and in line with high investment, high-tech equipment, first-class products, first-class benefits to serve the user purpose, to provide customers with the best quality service.

We sincerely invite dealers from all over the world to work together and create a better tomorrow.

高端系统门窗

以质而生，简约而不张扬

六大系统为美好生活而设计

Six systems designed for a better life

HIGH-PRECISION
PROFILES



高精型材
超强抗风压力

MULTIPLE SOUND
INSULATION



多重隔音
静享生活之美

ANTI-THEFT AND
EXPLOSION-PROOF



防盗防爆
打造安心生活

SUPER
WATERPROOF



超强水密
确保干湿分明

ANTI-HAZE AND
ANTI-FOULING



防霾防雾
远离有害因素

LONG-LASTING
INSULATION



保温持久
营造舒适居室



PRODUCT CATALOG

—
产品目录

解锁硬核新品技术



Casement window 优品 75 窗纱一体	05
-------------------------------	----

Casement window 优品 75 双内开平开窗	09
---------------------------------	----

Casement window 优品 90 双内开平开窗	13
---------------------------------	----

Casement window 优品 105 双内开平开窗 (双断桥)	17
--	----

Casement window 优品 108 窗纱一体	21
--------------------------------	----

Casement window 优享 110 窗纱一体	25
--------------------------------	----

Sliding window 平推窗	29
-----------------------	----

Casement window 优享 120 窗纱一体	33
--------------------------------	----

Casement window 尊享 112 多功能窗	37
--------------------------------	----

Casement window 皇家 110 窗纱一体	41
--------------------------------	----

Casement window 皇家 120 窗纱一体	45
--------------------------------	----

Casement window 皇家 120 双断桥窗纱一体	49
-----------------------------------	----

Sash window 智能 110 断桥推拉窗	53
-----------------------------	----

Lifting window 皇家 150 断桥智能提升窗	57
----------------------------------	----

优品75

窗纱一体平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	1.4mm	玻璃配置:	5+12A+5 中空钢化
隔热条宽度:	25mm	开启方式:	纱扇内平开, 玻璃外开/下悬
框料可视面:	30mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
5 级 6 W/(m ² ·K)	6 级 35DB-45DB	5 级 700PA	7 级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	6 级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0



Number (编号) WE-23001 颜色: 灰色

高 | 端 | 系 | 统 | 门 | 窗 HIGH-END SYSTEM DOORS AND WINDOWS

AVIATION GRADE

Primary aluminum

细腻材质

6063-T5 航空级原生铝材

硅铝镁铝合金

高强度，高韧度，不易变形，表面光亮清洁，持久保新

Silicon bowl magnesium aluminum alloy high strength, high toughness, not easy to deformation surface bright and clean, durable new





Number (编号) WE-23002 颜色: 灰色

优品75

双内开平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	1.4mm	玻璃配置:	5+12A+5 中空钢化
隔热条宽度:	25mm	开启方式:	纱扇、玻璃双内开。玻璃可内倒
框料可视面:	30mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性能
5 级 6 W/(m ² ·K)	6 级 35DB-45DB	5 级 700PA	7 级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	6 级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0



Number (型号) WE-23003 颜色: 黑晶石



Number (编号) WE-23004 颜色: 灰色

DOUBLE INTERNAL

Bridge casement window

框扇齐平双内开断桥平开窗

采用双内开开启方式，让阳光、新鲜源源不断自跃入室，通透的玻璃模糊了空间之间的界限兼顾采光的同时，让空间看上去更加有层次感和景观感。层层递进的关系更利于放大空间，各个空间交汇连贯，视觉冲击力更加强烈。

The use of double internal opening method, so that the sun, fresh oxygen flow from the continuous jump into the house, transparent glass blurred the boundaries between the space to take into account the lighting at the same time, so that the space looks more hierarchical and landscape sense, layer by layer progressive relationship is more conducive to enlarge the space, each space is coherent, visual impact is stronger



优品90

双内开平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	1.4/1.8mm	玻璃配置:	5+20A+5 中空钢化
隔热条宽度:	25mm	开启方式:	纱扇、玻璃双内开，玻璃可内倒
框料可视面:	30mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性
5 级 6 W/(m ² ·K)	6 级 35DB-45DB	5 级 700PA	7 级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	6 级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0



Number (编号) WE-23005 颜色: 雨花石

THE FRAME

And fan are flush and simple

框扇平齐 时尚简约 经得起暴风雨的考验

室内外框与窗齐平，视觉效果更佳，简约美观，从室外无法找到着力点暴力打开门窗，更防盗，开启面降低更高不会因为突出的窗扇碰撞到身体，设计合理，更人性化。

The indoor and outdoor frame is flush with the sash, the visual effect is better, simple and beautiful, from the outside can not find the point of violence to open the door and window, more anti-theft, the opening surface appearance level is higher not because of the prominent window sash knock to the body, the design is reasonable, more humane.





Number (编号) WE-23006 颜色: 灰色

优品105

双内开双断桥平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	1.4/1.8mm	玻璃配置:	5+20A+5 中空钢化
隔热条宽度:	14.8mm	开启方式:	纱扇、玻璃双内开, 玻璃可内倒
框料可视面:	30mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性
5 级 6 W/(m ² ·K)	7 级 35DB-45DB	6 级 700PA	7 级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	6 级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0




Number (编号) WE-23007 颜色: 青花石

采用高级一体折弯中空铝隔条 配合绿能分子筛

一体折弯

一根中空玻璃铝隔条整体弯折，四处角部折弯形成中空闭合环境，可有效降低声音分贝，隔热，不留“漏风”问题，使门窗密封性更好解决潮湿天气，门窗起雾等问题。

A hollow glass aluminum bar is bent as a whole, and the four corners are bent to form a hollow closed environment, which can effectively reduce the decibel of sound, heat insulation, and leave no "air leakage" gap, so that the sealing of doors and windows is better to solve the problems of wet weather, doors and windows fog.





Number (型号) WE-23008 颜色: 灰色

优品108

窗纱一体平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚: 1.4mm	玻璃配置: 5+18A+5 中空钢化
隔热条宽度: 20mm	开启方式: 纱窗内开、外开, 玻璃内开/外开/下悬
框料可视面: 40mm 可视面	铝材材质: 原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性
6 级 6 W/(m ² ·K)	7 级 35DB-45DB	5 级 700PA	7 级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	6 级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0



Number (型号): WE-23009 颜色: 白色



Number (编号) WE-23010 颜色: 灰色

地漏式排水 无惧雨水渗透

FLOOR DRAIN DRAINAGE IS NOT AFRAID OF RAIN INFILTRATION



更高颜值表现力，更好性能整体系统设计，让雨水只出不进，防止雨水
倒灌可能，高效排水更能防风 / 防水 / 防虫 / 防啸叫

Higher appearance level performance, better performance of the overall system
design, so that the rain only out, prevent rain backpouring may, efficient drainage
can be more wind/waterproof/insect/whistling

优享110

窗纱一体平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	1.4/2.0mm	玻璃配置:	5+20A+5 中空钢化
隔热条宽度:	25mm	开启方式:	纱扇内平开，玻璃外开/下悬
框料可视面:	30mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风性能
7级 6 W/(m ² ·K)	6级 35DB-45DB	6级 700PA	7级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	7级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0



Number (编号) WE-23011 颜色: 金属灰

SAFE CONVENIENT

With open guard rail


高效隔音

36 分贝静音 轻松好睡眠

双层钢化玻璃，静享家的温暖

降低噪音分贝，改善室内环境

Double toughened glass, enjoy the warmth of home
Reduce noise decibels and improve indoor environment





Number (编号) WE-23012 颜色: 金属灰

新型窗型——平推窗

Sliding window

悄然出现，颇受业主、建筑师们的喜欢

无论太阳具体是在哪个角度，都会有部分阳光直接透过开启缝隙进入，而不会产生全玻璃遮挡的情况；

开启窗四周都有空隙，进出空气可方便形成循环，增大换气量和新风量；不会阻碍排烟；

因为窗扇是整个平推出去，所以不会像外悬或平开那样与周围有一定的角度，产生立面效果差异（如反光不一致等）。

No matter what Angle the sun is at, some sunlight will enter directly through the opening of the gap, without completely blocking the glass;
There is a gap around the open fan, and the air in and out can easily form a circulation, increase the air exchange and new air volume, Does not hinder smoke exhaust;

Because the sash is completely flat out, it will not have a certain Angle to the surrounding as it is overhanging or flat open, resulting in differences in facade effects (such as inconsistent reflection, etc.).





Number (编号) WE-23013 颜色: 金属灰



更细节 + 更贴心 + 更懂您

More details + more intimate + understand you better

Number (编号) WE-23014 颜色: 黑晶石

SAFER OPENING Windows

平推窗五金系统 更安全的外开窗

平推窗是指安装有平推铰链。

能将窗扇沿所在立面法线方向平行开启或关闭的窗户。

平推窗的关键五金-X型平推铰链安装在窗户的四周。

当窗户开启的时候。

窗扇将不会通过合页或摩擦铰链一样


沿窗一侧的单轴或多轴共同作用的轨迹转出去。

而是整个窗扇平推出去。

The horizontal sliding window refers to the installation of the horizontal sliding hinge.
A window that opens or closes the sash parallel to the normal to the facade.

The key hardware of the horizontal sliding window - the X-type horizontal sliding hinge is installed around the window.
When the window is open,

The sash will not pass through hinges or friction hinges like Rotate out along the single-axis or multi-axis combined trajectory on one side of the window.
Instead, the entire sash is pushed out flat.



优享120

窗纱一体平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房

PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色

室外可选



灰色

咖色

室内可选



金属灰

金属咖

黑晶石

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	1.4/2.0mm	玻璃配置:	5+20A+5 中空钢化
隔热条宽度:	35mm	开启方式:	纱扇内平开，玻璃外开/下悬
框料可视面:	30 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风性能
7 级 6 W/(m ² ·K)	7 级 35DB-45DB	8 级 700PA	6 级 4.5 ≤ q ₂ < 3.0	7 级 3.5 ≤ P ₃ < 4.0



Number (编号): WB-23015 颜色: 金灰

SAFE CONVENIENT

With open guard rail

高性能进口五金系统
安全防护 细致到位



180°开练美
坚固耐用



50000 次按压
反复启闭测试



2000h 盐雾测试
不会掉漆

环保级材料，
高纳米工艺表面处理，
10 万次反复启闭测试，无变形无故障。

Environmental protection grade material,
High nano process surface treatment,
100,000 times of repeated opening and
closing test, no deformation.





Number (编号) WE-23016 颜色: 灰色

尊享112

多功能平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房

PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



112 宽边侧压平移款



112 宽边双内开款




112 宽边外开窗款



型材壁厚: 2.0mm	玻璃配置: 5+22A+5 中空钢化			
隔热条宽度: 20mm	开启方式: 纱窗内平开, 玻璃内平移			
框料可视面: 35mm 可视面	铝材材质: 原生铝合金型材 6063-T5			
 保温性能	 隔音性能	 水密性能	 气密性能	 抗风压性
7 级 6 W/(m ² ·K)	6 级 35DB-45DB	7 级 700PA	6 级 4.5 ± 92 × 3.0	7 级 3.5 ± P3 × 4.0

可选颜色 AVAILABLE COLORS



高 | 端 | 系 | 统 | 门 | 窗 | HIGH-END SYSTEM DOORS AND WINDOWS

家居美学 时尚个性

窗，赋予空间更多的光

光，赋予窗生命和灵魂

Home aesthetics fashion personality

极简、潮流、技术与艺术的统一

The unity of minimalism, trend,
technology and art





Number (编号) WE-23018 颜色: 金属灰

皇家110

窗纱一体平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	2.0mm	玻璃配置:	5+20A+5 中空钢化
隔热条宽度:	20mm	开启方式:	纱扇内平开, 玻璃外开/下悬
框料可视面:	35mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性
7级 6 W/(m ² ·K)	8级 35DB-45DB	6级 700PA	7级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	8级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0



SAFE CONVENIENT

With open guard rail


安全方便

带开启式防护栏

带开启式防护栏，开启即可逃生

有效地提高了安全性能，而且操作更便捷。

With open protective guardrail, open can escape,
effectively improve the safety performance, and more
convenient operation.





Number (型号) WE-23020 颜色: 金属灰

皇家120

窗纱一体平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色




PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	2.0mm	玻璃配置:	5+27A+5 中空钢化
隔热条宽度:	30mm	开启方式:	纱扇内平开, 玻璃外开/下悬
框料可视面:	35mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性
7 级 6 W/(m ² ·K)	8 级 35DB-45DB	6 级 700PA	7 级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	8 级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0



INTELLIGENT OPEN

Comfortable life

智能开启 舒适生活

隔音、隔热、保温、节能、环保

Number (编号) WE-23021 颜色: 金属灰



Number (编号) WE-23022 颜色: 金属灰

高端系统门窗 HIGH-END SYSTEM DOORS AND WINDOWS

LASER WELDING

process integral forming

可做无缝焊接

激光焊接工艺 整体成型

采用无缝焊接技术的窗扇，组角可达到百分百无缝处理，这样就提升门窗的气密性、水密性、抗风压性能，以及隔音隔热性能。

Using seamless welding technology of the sash, the Angle of the group to achieve 100% seamless processing, so as to improve the door and window air tightness, water tightness, wind pressure resistance, as well as sound insulation and heat limiting performance.



皇家120

双断桥窗纱一体平开窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房




STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	2.0mm	玻璃配置:	5+27A+5 中空钢化
隔热条宽度:	12mm	开启方式:	纱扇内平开, 玻璃外开/下悬
框料可视面:	35mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性
7级 6 W/(m ² ·K)	8级 35DB-45DB	7级 700PA	7级 4.5 ≤ q ₂ < 3.0	8级 3.5 ≤ P ₃ < 4.0



Number (编号) WE-23023 颜色: 金属灰



Number (编号) WE-23024 颜色: 金属灰

稳如泰山，无惧风雨来袭

10 级飓风，12 级台风也能无所再惧

视觉上的立体大气效果视野更宽阔，更具线条感，固定超大景观玻璃，抗风压性能良好，安全与美感两者兼得

GLUE THE PIN


Perfect solution to Angle seepage problem

销钉注胶工艺

完美解决角度渗水问题

采用销钉注胶工艺，组角使用德国进口双组分组角胶，填充至腔体内部，提升型材平整度，确保产品整体结构强度，提升其稳固性、密封性和抗风压性能。

The pin injection process is adopted, and the group Angle is Piled into the interior of the cavity with two groups of group Angle imported from Germany to improve the smoothness of the profile, ensure the overall structural strength of the product, and improve its stability, sealing and wind pressure resistance.



智能110

断桥推拉窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房



STUDY
书房



KITCHEN
厨房


PRODUCT CHARACTERISTICS

产品特性



AVAILABLE COLORS

可选颜色



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	2.0mm	玻璃配置:	5+9A+5 中空钢化
隔热条宽度:	20mm	开启方式:	玻璃、纱扇平移
框料可视面:	35mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性
5 级 6 W/(m ² ·K)	6 级 35DB-45DB	5 级 700PA	7 级 4.5 ≤ q ₂ ≤ 3.0	6 级 3.5 ≤ P ₃ ≤ 4.0



Number (编号) WE-23025 颜色: 黑晶石

高|端|系|统|门|窗 HIGH-END SYSTEM DOORS AND WINDOWS

悦景视界 享受人生

不是空间内外的分界线
而是值得欣赏的风景线

Yuejing horizon scenery worth appreciating

安全与美观相结合，立体大气

Safety and aesthetic combination,
three-dimensional atmosphere



Number (编号) WE-23026 颜色: 金属灰



Number (编号) WE-23027 颜色: 金属灰

皇家150

断桥智能提升窗



BALCONY
阳台



BEDROOM
卧室



CHILDREN ROOM
儿童房



STUDY
书房



KITCHEN
厨房

AVAILABLE COLORS

可选颜色

室外可选



灰色



咖色

室内可选



金属灰



金属咖



黑晶石

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置

型材壁厚:	2.0mm	玻璃配置:	5+20A+5 中空钢化
隔热条宽度:	20mm	开启方式:	提升推拉
框料可视面:	35mm 可视面	铝材材质:	原生铝合金型材 6063-T5

保温性能	隔音性能	水密性能	气密性能	抗风压性
5 级 6 W/(m ² ·K)	6 级 35DB-45DB	5 级 700PA	7 级 4.5 ± 92 ± 3.0	6 级 3.5 ± P3 ± 4.0



高 | 端 | 系 | 统 | 门 | 窗 HIGH-END SYSTEM DOORS AND WINDOWS



Number (编号) WE-23028 颜色: 金属灰

Tips/ 温馨提示:

- 一、由于图册为印刷制品，展示颜色与实物会有所偏差，以出厂实物为准，请您认真选购；
- 二、为保证产品的市场领先地位和使用性能，本企业会不定期的进行核心技术和外形美观方面的改进；
- 三、若出厂实物与展厅样品，您的审美观或消费习惯有小许差异，恕不另行通知；
- 四、若您定制的产品到达手中时，外形尺寸误差范围在 $\pm 3\text{mm}$ 之间，不影响使用性能，请放心使用。

PKCC 中国人保

全国服务热线:

400-675-9996